FIORIERA SNODO

Fioriera composta da una struttura in tubolare a sezione quadra in acciaio con sfere in acciaio in sommità. I pannelli laterali sono realizzati con piatti disposti a croce, con un tondo pieno nel centro. Al suo interno viene posizionata una vasca in lamiera in alluminio mandorlata con degli elementi angolari in acciaio per aumentarne la resistenza e dotata di fori di scolo posizionati in maniera da favorire l'eliminazione totale dell'acqua in eccesso.

L'elemento è disponibile nelle seguenti misure:

- larghezza: 1790 mm;
- lunghezza 340 mm;
- altezza 850 mm.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.





FIORIERA TERRACINA

Fioriera quadra per arredo urbano composta da una struttura in tubolare a sezione quadra 30X30 in acciaio con sfere decorative in sommità. I pannelli laterali sono realizzati con tubolari disposti a croce adornate da elementi decorativi floreali. Al suo interno viene posizionata una vasca in lamiera con degli elementi in acciaio per aumentarne la resistenza e dotata di fori di scolo posizionati in maniera da favorire l'eliminazione totale dell'acqua in eccesso.
Ogni singola colonnina è provvista di piastra alla base per il fissaggio a terra.

Su richiesta del cliente, in alternativa ai decori floreali, proponiamo un disco portalogo per lo stemma del comune o dell'utilizzatore finale, con logo già stampato compreso nella fornitura.

L'elemento viene fornito nelle seguenti misure:
- 400 x 400 mm

Con un'altezza fuori terra di 600 mm.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.



FIORIERA ALBA

Fioriera composta da una struttura in tubolare a sezione quadra in acciaio con sfere in acciaio in sommità. I pannelli laterali sono realizzati con piatti disposti a croce, con un tondo pieno nel centro. Al suo interno viene posizionata una vasca in lamiera in alluminio mandorlata con degli elementi angolari in acciaio per aumentarne la resistenza e dotata di fori di scolo posizionati in maniera da favorire l'eliminazione totale dell'acqua in eccesso.

L'elemento è disponibile nelle seguenti misure:
- 800 x 800 mm
- 1200x800 mm

Entrambe con un'altezza di 1000 mm.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.
La viteria è in acciaio INOX.