

### TABELLONE PUBBLICHE AFFISSIONI (MOD. TORINO)

Tabellone per affissioni pubbliche bifacciale composto da due colonne in tubolare in acciaio con elementi decorativi superiori caratterizzati dal taglio inclinato.

Il telaio centrale è costituito una struttura in tubolare ovale 30x15 mm con piastre per il fissaggio della lamiera zincata a caldo sp. 12/10 con bulloni filettati per lo smontaggio rapido della lamiera dal tabellone.

Il posizionamento prevede l'interramento delle colonne per un'altezza di 35 cm. Completo di targa bifacciale.


Le misure del pannello espositivo bifacciale standard sono:


- 200 x 140 cm
- 200 x 100 cm

L'altezza totale è di 254 cm fuori terra.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata, ad esclusione del pannello espositivo.

La viteria è in acciaio INOX.





### TABELLONE PUBBLICHE AFFISSIONI (MOD. VISION)

Tabellone per affissioni pubbliche bifacciale composto da due colonne in tubolare in acciaio con tappo di chiusura superiore in PVC.

Il telaio centrale è costituito da ferro angolare al quale viene applicata una lamiera in acciaio zincato a caldo sp. 12/10 per realizzare il pannello espositivo e un tubolare quadro posteriormente per il bloccaggio della lamiera.

La struttura espositiva è fissata alle colonne di sostegno tramite quattro piatti laterali serrati da viti filettate.

Il fissaggio prevede l'interramento delle colonne per un'altezza di 30 cm.

Completo di targa bifacciale.


Le misure del pannello espositivo bifacciale standard sono:


- 200 x 140 cm
- 200 x 100 cm

L'altezza totale è di 270 cm fuori terra.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461.  
La viteria è in acciaio INOX.

Su richiesta possono essere verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.





**TABELLONE PUBBLICHE AFFISSIONI (MOD. TA-PF)**

Tabellone per affissioni pubbliche bifacciale composto da due colonne in tubolare in acciaio con elementi decorativi a sfera superiori.  
 Il telaio centrale è costituito da una struttura in tubolare speciale Forster con bordo da 25 mm per il fissaggio della lamiera zincata a caldo al carbonio sp. 12/10, in posizione centrale, con inserimento di bussolotti filettati in acciaio Inox per lo smontaggio rapido della lamiera del tabellone.  
 Completo di targa bifacciale

Le misure del pannello espositivo bifacciale standard sono:

- 200 x 140 cm
- 200 x 100 cm

L'altezza totale è di 270 cm fuori terra.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata, ad esclusione del pannello espositivo.  
 La viteria è in acciaio INOX.

