



LIONE

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Struttura portante composta da 2 gambe del peso di 15 kg. circa ciascuna, in fusione di ghisa con trattamento di fondo antiruggine e smalto, colore standard grigio grafite micaceo in polvere poliestere 100% con polimerizzazione in forno a 180°C. Le cinque doghe sono in legno di pino scandinavo impregnato a pressione, di sezione 115x45 mm. stondate e spigolate, ulteriormente trattate con vernici pigmentate a base di cere, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (Azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie). Ogni stecca è assemblata alla struttura portante con speciali bulloni a scomparsa zinco-cromati e dadi autobloccanti.

MISURE ESTERNE:

l x p x h     1940 x 560 x 780 mm

PESO:

40 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**


[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU



MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



## DESCRIZIONE

- Panchina costruita interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattata con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (Azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie).  
Le due gambe che costituiscono la struttura portante sono di sezione 145x55 mm. con supporto per schienale ottenuto sul prolungamento delle gambe posteriori. Completano l'elemento 3 doghe di seduta e 2 nello schienale di sezione 114x45 mm. stondate e spigolate anche in testa, assemblate alla struttura con 4 bulloni per ogni doga, zincati e con dado autobloccante.

### MISURE ESTERNE:

l x p x h (1400 - 1940) x 600 x 800 mm

### PESO:

30 kg.



VALENTINO

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Struttura portante composta da 2 robusti fianchi in fusione di ghisa sferoidale, con fori per l'eventuale fissaggio al suolo. Rompitratta centrale in acciaio zincato, sezione 25x4 mm. Seduta e schienale in legno duro esotico trattato o Pino nordico impregnato a pressione in autoclave con doghe arrotondate a sezione rettangolare 50x40 mm. Altezza seduta 410 mm.

### MISURE ESTERNE:

l x p x h      2020 x 600 x 695 mm

### PESO:

54 - 60 kg. in pino nordico

58 - 70 kg. in legno duro esotico trattato

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**


[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)





TAURUS PIANA

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina piana con fianchi in tubo di acciaio di forma ovale, sagomato ad 'U' capovolta, cui vengono saldati i profili di sostegno di seduta e le flange ovali di fissaggio al suolo. Fianchi e flange in lamiera di acciaio, spessore 6 mm. tagliata al laser. Seduta asportabile separatamente, a grigliato in tondino di acciaio Ø8 mm.

MISURE ESTERNE:

l x p x h 1925 x 500 x 450 mm

PESO:

36 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU




MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



TAURUS

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Struttura realizzata con fianchi in tubo di acciaio di forma ovale, sagomato ad 'U' capovolta, cui vengono saldati i profili di sostegno della seduta e le flange, di forma ovale, per il fissaggio al suolo.

Fianchi e flange in lamiera di acciaio, spessore 6 mm. tagliata al laser. Seduta e schienale asportabili separatamente, a grigliato in tondino di acciaio Ø8 mm. Disponibile la versione con braccioli.

MISURE ESTERNE:

l x p x h    1925 x 640 x 770 mm

PESO:

60 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



EN 10204-1  
Obiettivo Mobilità

SIAMO PRESENTI SU




**acquistinretepa.it**  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PERUGIA

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica e braccioli.

Struttura portante in fusione di ghisa, con trattamento di fondo antiruggine e smalto, colore standard grigio grafite micaceo in polvere poliestere 100% con polimerizzazione in forno a 180°C. Le otto doghe sono in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (Azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie). Ogni dogha è assemblata alla struttura portante con quattro bulloni zincati e bruniti con dadi autobloccanti. vengono forniti in dotazione n°4 ganci zincati per l'eventuale fissaggio al terreno.

MISURE ESTERNE:

l x p x h 1750 x 700 x 800 mm

PESO:

35 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**


[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)





NORDICA

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Composta da 5 doghe arrotondate e levigate in legno da 45x110 mm, fissate a 2 supporti mediante robusta bulloneria zincocromata. Supporti in acciaio ad "U" 60x30x3 mm con ponte di rinforzo nella parte inferiore e dischi alla base forati per eventuale fissaggio al suolo. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461. Altezza seduta 450 mm.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- in pino nordico impregnato a pressione in autoclave. PESO: 35 kg.
- in Iroko trattato ad immersione con impregnante all'acqua idroplus, spazzolato, applicazione fondo idroplus a spruzzo, carteggiatura, applicazione finitura all'acqua idroplus a spruzzo, il tutto con prodotti Sayerlack. PESO: 42 kg.

MISURE ESTERNE:

l x p x h 2000 x 510 x 780 mm


PESO:

35 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)





## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Composta da 11 doghe arrotondate e levigate in legno esotico Iroko da 35x70 mm fissate ai 2 supporti e rompitratta centrale mediante robusta bulloneria zincocromata. Trattamento delle liste ad immersione con impregnante all'acqua hidroplus, spazzolato, applicazione fondo hidroplus a spruzzo, carteggiatura, applicazione finitura all'acqua hidroplus a spruzzo, il tutto con prodotti Sayerlack, supporti in acciaio ad "U" 35x18x6 mm, con ponte di rinforzo nella parte inferiore con fori per eventuale fissaggio al suolo. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa. Altezza seduta 430 mm.

### MISURE ESTERNE:

l x p x h      1800 x 680 x 750 mm


### PESO:

45 kg.



MILANO

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Composta da 16 doghe arrotondate e levigate in legno da 46x30 mm in pino. Le liste vengono trattate con una mano di cementite e 2 mani di smalto verde RAL 6005, successivamente fissate ai supporti e rompitratta centrale mediante robusta bulloneria zincocromata. I supporti e il rompitratta sono realizzati con profilato di acciaio ad "U" 40x20x6 mm con ponte di rinforzo nella parte inferiore con fori per eventuale fissaggio al suolo. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa. Altezza seduta 420 mm.

### MISURE ESTERNE:

l x p x h      1950 x 680 x 780 mm

### PESO:

44 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU




MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



ROMA

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Panchina per spazi urbani quali parchi, viali alberati, piazze e cortili composta da 3 supporti in ferro piatto zincato sez. mm. 50x8. Seduta e schienale realizzati con profili in tubo tondo d'acciaio zincato Ø mm. 20 corredati di copritesta semisferici in PE. Le parti in acciaio zincato sono realizzate attraverso un processo di pre-trattamento per lo sgrassaggio delle impurità mediante l'utilizzo di soluzioni a vapori; successivamente vengono asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura atossiche secondo normative vigenti. Altezza seduta 420 mm.

### MISURE ESTERNE:

l x p x h      2000 x 600 x 850 mm

### PESO:

40 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



EN 10204  
Distrutti uno Mobu viche

SIAMO PRESENTI SU



**acquistinretepa.it**  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



LIBERTY

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica e braccioli.  
Composta da 9 doghe arrotondate e levigate in legno esotico Iroko da 70x30 mm, fissate ai supporti e rompitratta centrale mediante robusta bulloneria zincocromata. Trattamento delle liste ad immersione con impregnante all'acqua hidroplus, spazzolato, applicazione fondo hidroplus a spruzzo, carteggiatura, applicazione finitura all'acqua hidroplus a spruzzo, il tutto con prodotti Sayerlack.  
Struttura con 2 supporti di forma anatomica realizzati in ghisa lavorata e collegati mediante 2 tubolari Ø33 mm, con piedi forati per eventuale fissaggio al suolo e verniciati con trattamento di fondo antiruggine e smalto colore standard grigio grafite micaceo in polvere poliestere 100% con polimerizzazione in forno a 180°C. Altezza seduta 440 mm.

MISURE ESTERNE:

l x p x h     1760 x 600 x 780 mm

PESO:

63 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

www.carpenteriapiciaccia.it  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU


acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



FRAME

100%  
MADE IN ITALY



2100



850

480



1700

520

## DESCRIZIONE

- Panchina composta da una cornice d'appoggio e struttura in tubolare d'acciaio con spessore di 2 mm, con applicazione di fondo zincante colore standard grigio grafite micaceo in polvere poliestere 100% con polimerizzazione in forno a 180°C. Le doghe della seduta sono in legno esotico Iroko trattate ad immersione con impregnante all'acqua hidroplus, spazzolato, applicazione fondo hidroplus a spruzzo, carteggiatura, applicazione finitura all'acqua hidroplus a spruzzo, il tutto con prodotti Sayerlack.

MISURE ESTERNE:

l x p x h     2100 x 520 x 850 mm

PESO:

70 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

www.carpenteriapiciaccia.it  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



EN 10204  
030101 Mobili Urbani

SIAMO PRESENTI SU




acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



CORTINA

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Composta da 6 doghe arrotondate e levigate in legno da 70x110 mm in Iroko trattate ad immersione con impregnante all'acqua hidroplus, spazzolato, applicazione fondo hidroplus a spruzzo, carteggiatura, applicazione finitura all'acqua hidroplus a spruzzo, il tutto con prodotti Sayerlack, fissate ad un telaio anatomico in piatto di acciaio 90x8 mm che unisce la seduta e lo schienale.

I 2 supporti di appoggio sono realizzati con profilato di acciaio ad "H" 80x45 mm e saldati a 2 piastre con fori per eventuale fissaggio al suolo. Altezza seduta 450 mm. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 146

### MISURE ESTERNE:

l x p x h      1800 x 600 x 750 mm


### PESO:

72 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)





## DESCRIZIONE

- Panchina composta da 7 doghe arrotondate e levigate in legno da 40x50 mm in pino nordico impregnato a pressione in autoclave, fissate ai supporti mediante robusta bulloneria zincocromata. I supporti sono realizzati con profilato di acciaio ad "U" 35x18x6 mm con ponte di rinforzo nella parte inferiore con fori per eventuale fissaggio al suolo. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 146

Versione a 2 supporti:

MISURE ESTERNE:

l x p x h 1200 x 450 x 440 mm

PESO:

18 kg.

Versione a 3 supporti:

MISURE ESTERNE:

l x p x h 2000 x 450 x 440 mm

PESO:

32 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**


[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)





BELLAGIO BABY

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Composta da 8 doghe arrotondate e levigate in legno da 40x50 mm in pino nordico impregnato a pressione in autoclave, fissate ai supporti mediante robusta bulloneria zincocromata.

I supporti sono realizzati con profilato di acciaio 30x5 mm con ponte di rinforzo nella parte inferiore con fori per eventuale fissaggio al suolo. Altezza seduta 300 mm.

Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 146

Versione a 2 supporti:

MISURE ESTERNE:

1 x p x h 1200 x 360 x 520 mm

PESO:

15 kg.

Versione a 3 supporti:

MISURE ESTERNE:

1 x p x h 2000 x 360 x 520 mm

PESO:

26 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

www.carpenteriapiciaccia.it  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



EN 1030-1  
Strutture Mobili

SIAMO PRESENTI SU



acquistinretepa.it  
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



BELLAGIO

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Composta da 14 doghe arrotondate e levigate in legno da 40x50 mm in pino nordico impregnato a pressione in autoclave, fissate ai supporti e rompitratta centrale mediante robusta bulloneria incromata. Rompitratta e supporti sono realizzati con profilato di acciaio ad "U" 35x18x6 mm con ponte di rinforzo nella parte inferiore con fori per eventuale fissaggio al suolo. Altezza seduta 440 mm. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 146

Versione a 2 supporti:

MISURE ESTERNE:

l x p x h     1200 x 650 x 760 mm

PESO:

26 kg.

Versione a 2 supporti con rompitratta o versione a 3 supporti:

MISURE ESTERNE:

l x p x h     2000 x 650 x 760 mm

PESO:

46 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**



[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)





ANGEL

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panchina con seduta anatomica.

Struttura composta da 29 tubi di acciaio Ø16 sp. 2 mm. chiusi da copristesta semisferici in PVC nero. I profili tondi sono saldati su 3 lame in acciaio sp. 8 mm. sostenute da un tubo in acciaio Ø60 mm. Il tubo è fissato ai due piedi dalla caratteristica forma a 'V' rovesciata tramite bulloni in acciaio INOX. I due piedi, in lamiera dello spessore di 8 mm. sono sagomati al taglio laser e bordati con piatto da 80 sp. 6 mm. La seduta della versione panca senza schienale è composta da 20 tondini in acciaio Ø16 sp. 2 mm. Disponibili anche nella versione in acciaio INOX elettrolucidato. Altezza seduta 456 mm.

### MISURE ESTERNE:

l x p x h      2000 x 640 x 800 mm

### PESO:

40 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**


[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)





LONDRA

100%  
MADE IN ITALY



## DESCRIZIONE

- Panca costruita interamente in legno pregiato  
Resistente per natura alle intemperie e contro la marcescenza, impregnato esternamente con olio vegetale ed estratti di TEAK.  
La panchina è realizzata con profili sagomati in legno assemblati maschio femmina tra loro mediante incastrì, con utilizzo di viterie di collegamento

### MISURE ESTERNE:

l x p x h    1600 x 650 x 900 mm

### PESO:

25 kg.

**CARPENTERIA PICIACCIA Srl**

[www.carpenteriapiciaccia.it](http://www.carpenteriapiciaccia.it)  
Via San Rocco 10/A Novara (NO)

