




SORRENTO

100%
MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale composta da lemti orizzontali in tubolare quadro di acciaio 30x30 e da due montanti in tubolare quadro di acciaio 30x50. La crociera centrale è composta da due elementi piatti di acciaio 30x10. La barriera è predisposta per l'inghisaggio al suolo per una profondità di almeno 200 mm. Su richiesta è possibile prevedere il fissaggio tramite due piastre di base e l'utilizzo di tasselli o barre di ancoraggio. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

MISURE STANDARD:

l x h 1500 x 1200 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU




acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



TRENTO

100%
MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale realizzata mediante la piegatura a freddo di un tubo in acciaio di diametro di 48 mm ed uno spessore di 2 mm, con traversi di collegamento in tondo pieno di diametro di 20 mm e da un disco centrale con un diametro di 200 mm utilizzabile come porta logo per applicare lo stemma del comune o dell'utilizzatore finale. La barriera è predisposta per l'inghisaggio al suolo, con la possibilità di predisporre delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione. Eventualmente è possibile aggiungere un pannello pubblicitario nella parte inferiore della struttura. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

MISURE STANDARD:

l x h 1200 x 1000 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU





MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



VILLA

100%
MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale composta da un telaio perimetrale e una crociera centrale in tubolare quadro di acciaio. La barriera è predisposta con apposite piastre di base quadrate forate per l'ancoraggio al suolo tramite tasselli ad espansione. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

MISURE STANDARD:

l x h 1000 x 1000 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU




acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



ESTETICA

100%
MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale realizzata da sostegni in tubolare quadro di acciaio 60x60 mm con sovrastante tappo piramidale. Internamente viene realizzato un telaio perimetrale in tubolare quadro di acciaio 20x20 mm con inserti piegati a formare due curve con decorazione floreale centrale. La barriera può essere fornita modulare o singola come nella foto, ed è predisposta per l'inghisaggio al suolo, con la possibilità di realizzare delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

MISURE STANDARD:

l x h 1000 - 2000 x 1117 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione


MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



LIONE

100%
MADE IN ITALY

Barriere modulari



DESCRIZIONE

- La barriera parapedonale Lione è realizzata collegando due paletti dissuasori con elementi orizzontali e a croce. I dissuasori sono in tubolare di acciaio con inserto in tubolare, la parte superiore riprende quella sottostante ed è dotata di un tappo piano in lamiera saldata. Il fissaggio al suolo avviene con una piastra di base fornita di 3 fori e tramite tasselli ad espansione. Completo di fascia rifrangente classe 1 H.10 colore bianca. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

MISURE STANDARD:

l x h 1340 x 1000 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)






LISBONA

100%
MADE IN ITALY

Barriere modulari



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale composta da due montanti e un arco superiore in tubolari in acciaio. Il pannello centrale è formato da un telaio in tubolare in acciaio a sezione quadra e due piatti disposti a croce con un elemento tondo pieno in acciaio al centro. Il pannello pubblicitario aggiuntivo ha una superficie a disposizione di 1100 x 800 mm. La barriera è predisposta per l'inghisaggio al suolo. Eventualmente è possibile aggiungere delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata.

MISURE STANDARD:

l x h 1200 x 1310 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione


MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



VILLA A

100%
MADE IN ITALY

Barriere modulari



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale realizzata da due sostegni in tubolare in acciaio di diametro di 80 mm e spessore di 2 mm, con borchia Ø 40 mm e sfera Ø 90 mm in acciaio forgiato e flangia alla base di Ø150 mm (usato come copriforo per la versione da inghisare o con 3 fori per il fissaggio al suolo con tasselli ad espansione). Pannello realizzato da un telaio perimetrale e crociera in piatto di grosso spessore 40x10, con nodo centrale in tondo pieno diametro 45 sp.40mm. Il pannello è saldato ai sostegni laterali con un profilo in piatto 40x10. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata. La viteria è in acciaio INOX.

MISURE STANDARD:

l x h 1340 x 1117 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU





acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



MADRID

100%
MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale realizzata con sostegni in tubolare di acciaio Ø 80 mm sovrastati da borchia Ø 40 mm e sfera in acciaio forgiato Ø 90 mm. La pannellatura è unita ai sostegni con viteria in acciaio INOX e realizzata da un telaio perimetrale di 826x826 mm o di 1826x826 mm in tubolare quadro da 40 mm con crociera in piatto 30x10 mm e nodo centrale costituito da due flange in tondo pieno Ø 150 mm. La barriera può essere fornita modulare o singola come nella foto, ed è predisposta per l'inghisaggio al suolo, con la possibilità di realizzare delle piastre di base per permettere l'ancoraggio tramite tasselli ad espansione. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata. La viteria è in acciaio INOX.

MISURE STANDARD:

l x h 1106 x 1317 mm

l x h 2106 x 1317 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU




acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PARK

100%
MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

- Barriera parapetonale ideata con una doppia funzione, sia di protezione e delimitazione che di seduta. La collocazione ideale è nelle aree urbane in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale per migliorare le condizioni di attesa degli utenti. La struttura è in acciaio zincato e verniciato, composto da tre montanti in lamiera tagliata a laser. Sulla loro sommità viene saldato un tubolare sia come schienale che come maniglione di appoggio. La seduta ed il poggiapiiede sono realizzati con tubolari di dimensioni minori. Tutti gli elementi metallici sono zincati a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 e verniciati a polvere per esterni nella tinta RAL selezionata. La viteria è in acciaio INOX.

MISURE STANDARD:

l x p x h	1000 x 410 x 1000 mm
l x p x h	1500 x 410 x 1000 mm
l x p x h	2000 x 410 x 1000 mm

CARPENTERIA PICIACCIA Srl

www.carpenteriapiciaccia.it
Via San Rocco 10/A Novara (NO)



SIAMO PRESENTI SU



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE