



Cabina elettorale con struttura realizzata in tubolare di alluminio pressofuso a sezione rettangolare composta da tre lati, uniti tra loro da cerniere in tecnopolimero ad alta resistenza. I lati della cabina sono rivestiti da pannelli in polipropilene alveolare di colore grigio inseriti al'interno della struttura.

La cabina è completata all' estremità inferiore da appositi piedini antiscivolo ed è dotata di archetto in ferro a U per sostenere la tenda e di un piano di scrittura, in alluminio con pellicola protettiva da rimuovere prima dell'utilizzo, che si fissa ad incastro nella struttura e può essere posizionato a cm. 80/100 da terra per agevolare l'espressione di voto delle persone diversamente abili. La cabina è inoltre altamente stabile, facilmente ripiegabile per un minimo ingombro nel trasporto e stoccaggio. Le operazioni di montaggio e smontaggio sono estremamente facili e veloci, non richiedono nessuna vite o accessorio di sorta.

La cabina risponde alle norme italiane e europee di sicurezza ed è costruita con materiali ignifughi.

Accessori:



Tenda TNT: realizzata in tessuto TNT ignifugo in classe 1

Codice TD-TNT



 Faretto: orientabile a pinza, completo di interrutore ON/OFF e lampada 60W

Codice FR



 Simbolo disabili: realizzato con adesivo in PVC

Codice ASD



 Numero: realizzato con adesivo in PVC

Codice ASN





